



T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

2/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgili Yazı Tarih ve Sayısı         | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 8 / 3616030 |
| CSBYS No                            | 1797172                |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- '\*' ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**PINAR YAŞAR**

KIMYAGER

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**KURTULUŞ AYDIN**

Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu

**SEÇİL YALÇIN**

Uzman Biyolog

Rapor Baskı Tarihi :

04.07.2019



T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

1/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 8 / 3616030 |
| CSBYS No                            | 1797172                |

|                                                    |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | ULALAR BELDESİ /MERKEZ/ERZİNCAN                                       |                                                                  |                  |                     |
| Numune İzleme Noktası                              | ULALAR BELDESİ ÖZGÜRLÜK MH. 75. YIL BAYRAK İLKÖĞRETİM OKULU           |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | KONTROL İZLEMESİ                                                      | *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK |                  |                     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 02.07.2019 - 11:02                                                    | Kontrol İzleme                                                   |                  |                     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                    | ---                                                              | ---              | ERZİNCAN BELEDİYESİ |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | S.N Kabı + N.Kabı                                                     | ETİKETLİ                                                         | 500 ml + 500 ml  |                     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                   | ---                                                              | ---              | ---                 |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                               | ---                                                              | ---              | ---                 |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                   |                                                                  |                  |                     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                   | ---                                                              |                  |                     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                   |                                                                  | ---              |                     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 02.07.2019 11:06                                                      |                                                                  | 04.07.2019 14:59 |                     |
| Raporlama Tarihi                                   | 04.07.2019 14:59                                                      |                                                                  |                  |                     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim             | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Renk (Fiziksel)        |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| Koku(Fiziksel)         |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |                   | pH Metre               |                    | 6,5 - 9,5      | 7,910         |
| Amonyum                |                   | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0,5            | < 0,04        |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| İletkenlik             | 20° C'de<br>µS/cm | Konduktiv              |                    | 2500           | 769           |

Rapor Baskı Tarihi : 04.07.2019



**T.C**  
**ERZINCAN VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI**  
**ANALİZ RAPORU**

2/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 7 / 3616029 |
| CSBYS No                            | 1796870                |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- "\*" ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**PINAR YAŞAR**  
KIMYAGER

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**KURTULUŞ AYDIN**  
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu  
**SEÇİL YALÇIN**  
Uzman Biyolog





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

1/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgili Yazı Tarih ve Sayısı         | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 7 / 3616029 |
| CSBYS No                            | 1796870                |

|                                                    |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | ESENTEPE ANA DEPO/MERKEZ/ERZİNCAN                                     |                                                                  |                  |                     |
| Numune İzleme Noktası                              | ESENTEPE ANA DEPO                                                     |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | KONTROL İZLEMESİ                                                      | *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK |                  |                     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 02.07.2019 - 11:02                                                    | Kontrol İzleme                                                   |                  |                     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                    | ---                                                              | ---              | ERZİNCAN BELEDİYESİ |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | S.N Kabı + N.Kabı                                                     | ETİKETLİ                                                         | 500 ml + 500 ml  |                     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                   | ---                                                              | ---              |                     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                               | ---                                                              | ---              |                     |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                   |                                                                  |                  |                     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                   | ---                                                              |                  |                     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                   |                                                                  | ---              |                     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 02.07.2019 11:06                                                      |                                                                  | 04.07.2019 14:59 |                     |
| Raporlama Tarihi                                   | 04.07.2019 14:59                                                      |                                                                  |                  |                     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim             | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Renk (Fiziksel)        |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| Koku(Fiziksel)         |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |                   | pH Metre               |                    | 6,5 - 9,5      | 8,425         |
| Amonyum                |                   | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0,5            | < 0,04        |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| İletkenlik             | 20° C'de<br>µS/cm | Konduktiv              |                    | 2500           | 369           |

Rapor Baskı Tarihi : 04.07.2019





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

2/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 6 / 3616028 |
| CSBYS No                            | 1796874                |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- \*\* İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**KURTULUŞ AYDIN**  
Biyolog

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**PINAR YAŞAR**  
KİMYAGER

Laboratuvar Sorumlusu  
**SEÇİL YALÇIN**  
Uzman Biyolog

Rapor Baskı Tarihi :

04.07.2019



T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

1/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 6 / 3616028 |
| CSBYS No                            | 1796874                |

|                                                    |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | BAŞBAĞLAR MAH. /MERKEZ/ERZİNCAN                                       |                                                                  |                  |                     |
| Numune İzleme Noktası                              | BAŞBAĞLAR MAH. KIRKLAR CAMİİ                                          |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | KONTROL İZLEMESİ                                                      | *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK |                  |                     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 02.07.2019 - 11:02                                                    | Kontrol İzleme                                                   |                  |                     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                    | ---                                                              | ---              | ERZİNCAN BELEDİYESİ |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı         | S.N Kabı + N.Kabı                                                     | ETİKETLİ                                                         | 500 ml + 500 ml  |                     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                   | ---                                                              | ---              | ---                 |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                               | ---                                                              | ---              | ---                 |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                   |                                                                  |                  |                     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                   | ---                                                              |                  |                     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                   |                                                                  | ---              |                     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 02.07.2019 11:06                                                      |                                                                  | 04.07.2019 14:58 |                     |
| Raporlama Tarihi                                   | 04.07.2019 14:58                                                      |                                                                  |                  |                     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim             | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Renk (Fiziksel)        |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| Koku(Fiziksel)         |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |                   | pH Metre               |                    | 6,5 - 9,5      | 8,220         |
| Amonyum                |                   | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0,5            | < 0,04        |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| İletkenlik             | 20° C'de<br>µS/cm | Konduktiv              |                    | 2500           | 568           |

Rapor Baskı Tarihi : 04.07.2019



T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

2/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgili Yazı Tarih ve Sayısı         | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 5 / 3616027 |
| CSBYS No                            | 1796878                |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Geniştirilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- \*\* İlc işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**KURTULUŞ AYDIN**  
Biyolog

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**PINAR YAŞAR**  
KIMYAGER

Laboratuvar Sorumlusu  
**SEÇİL YALÇIN**  
Uzman Biyolog

Rapor Baskı Tarihi :

04.07.2019





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

1/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 5 / 3616027 |
| CSBYS No                            | 1796878                |

|                                                    |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | FATİH MAH./MERKEZ/ERZİNCAN                                            |                                                                  |                  |                     |
| Numune İzleme Noktası                              | FATİH MAH. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                                        |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | KONTROL İZLEMESİ                                                      | *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK |                  |                     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 02.07.2019 - 11:02                                                    | Kontrol İzleme                                                   |                  |                     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                    | ---                                                              | ---              | ERZİNCAN BELEDİYESİ |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | S.N Kabı + N.Kabı                                                     | ETİKETLİ                                                         | 500 ml + 500 ml  |                     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                   | ---                                                              | ---              |                     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                               | ---                                                              | ---              |                     |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                   |                                                                  |                  |                     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                   | ---                                                              |                  |                     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                   |                                                                  | ---              |                     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 02.07.2019 11:06                                                      |                                                                  | 04.07.2019 14:57 |                     |
| Raporlama Tarihi                                   | 04.07.2019 14:57                                                      |                                                                  |                  |                     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim          | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Renk (Fiziksel)        |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| Koku(Fiziksel)         |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |                | pH Metre               |                    | 6,5 - 9,5      | 8,412         |
| Amonyum                |                | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0,5            | < 0,04        |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| İletkenlik             | 20° C'de µS/cm | Konduktiv              |                    | 2500           | 385           |

Rapor Baskı Tarihi : 04.07.2019



T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

2/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 4 / 3616026 |
| CSBYS No                            | 1796880                |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Geniştirilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- "\*" ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**KURTULUŞ AYDIN**  
Biyolog

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**PINAR YAŞAR**  
KİMYAGER

Laboratuvar Sorumlusu  
**SEÇİL YALÇIN**  
Uzman Biyolog

Rapor Baskı Tarihi : 04.07.2019



T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

1/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 4 / 3616026 |
| CSBYS No                            | 1796880                |

|                                                    |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | CUMHURİYET MAH. /MERKEZ/ERZİNCAN                                      |                                                                  |                  |                     |
| Numune İzleme Noktası                              | CUMHURİYET MAH. CEMEVİ                                                |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | KONTROL İZLEMESİ                                                      | *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK |                  |                     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 02.07.2019 - 11:02                                                    | Kontrol İzleme                                                   |                  |                     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                    | ---                                                              | ---              | ERZİNCAN BELEDİYESİ |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | S.N Kabı + N.Kabı                                                     | ETİKETLİ                                                         | 500 ml + 500 ml  |                     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                   | ---                                                              | ---              | ---                 |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                               | ---                                                              | ---              | ---                 |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                   |                                                                  |                  |                     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                   | ---                                                              |                  |                     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                   |                                                                  | ---              |                     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 02.07.2019 11:06                                                      |                                                                  | 04.07.2019 14:57 |                     |
| Raporlama Tarihi                                   | 04.07.2019 14:57                                                      |                                                                  |                  |                     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim          | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Renk (Fiziksel)        |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| Koku(Fiziksel)         |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |                | pH Metre               |                    | 6,5 - 9,5      | 8,410         |
| Amonyum                |                | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0,5            | < 0,04        |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| İletkenlik             | 20° C'de µS/cm | Konduktiv              |                    | 2500           | 386           |

Rapor Baskı Tarihi : 04.07.2019





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

2/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 3 / 3616025 |
| CSBYS No                            | 1796906                |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçümü belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- '\*' ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**PINAR YAŞAR**

KİMYAGER

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**KURTULUŞ AYDIN**

Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu

**SEÇİL YALÇIN**

Uzman Biyolog

Rapor Baskı Tarihi :

04.07.2019



T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

1/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 3 / 3616025 |
| CSBYS No                            | 1796906                |

|                                                    |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | MİMAR SİNAN MAH./MERKEZ/ERZİNCAN                                      |                                                                  |                  |                     |
| Numune İzleme Noktası                              | MİMAR SİNAN MAH. BİLALİ HABEŞ CAMİ ÇEŞMESİ                            |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | KONTROL İZLEMESİ                                                      | *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK |                  |                     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 02.07.2019 - 11:02                                                    | Kontrol İzleme                                                   |                  |                     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                    | ---                                                              | ---              | ERZİNCAN BELEDİYESİ |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | S.N Kabı + N.Kabı                                                     | ETİKETLİ                                                         | 500 ml + 500 ml  |                     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                   | ---                                                              | ---              |                     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                               | ---                                                              | ---              |                     |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                   |                                                                  |                  |                     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                   | ---                                                              |                  |                     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                   |                                                                  | ---              |                     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 02.07.2019 11:06                                                      |                                                                  | 04.07.2019 14:45 |                     |
| Raporlama Tarihi                                   | 04.07.2019 14:45                                                      |                                                                  |                  |                     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim             | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Renk (Fiziksel)        |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| Koku(Fiziksel)         |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |                   | pH Metre               |                    | 6,5 - 9,5      | 8,411         |
| Amonyum                |                   | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0,5            | < 0,04        |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| İletkenlik             | 20° C'de<br>µS/cm | Konduktiv              |                    | 2500           | 473           |

Rapor Baskı Tarihi : 04.07.2019



T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

2/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 2 / 3616024 |
| CSBYS No                            | 1796881                |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- \*\* ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**KURTULUŞ AYDIN**  
Biyolog

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**PINAR YAŞAR**  
KİMYAGER

Laboratuvar Sorumlusu  
**SEÇİL YALÇIN**  
Uzman Biyolog

Rapor Baskı Tarihi : 04.07.2019





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

1/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 2 / 3616024 |
| CSBYS No                            | 1796881                |

|                                                    |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | MERKEZ/MERKEZ/ERZİNCAN                                                |                                                                  |                  |                     |
| Numune İzleme Noktası                              | ERGENEKON MAH.HAMİDİYE CAMİİ                                          |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | KONTROL İZLEMESİ                                                      | *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK |                  |                     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 02.07.2019 - 11:02                                                    | Kontrol İzleme                                                   |                  |                     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                    | ---                                                              | ---              | ERZİNCAN BELEDİYESİ |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | S.N Kabı + N.Kabı                                                     | ETİKETLİ                                                         | 500 ml + 500 ml  |                     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                   | ---                                                              | ---              | ---                 |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                               | ---                                                              | ---              | ---                 |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                   |                                                                  |                  |                     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                   | ---                                                              |                  |                     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                   |                                                                  | ---              |                     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 02.07.2019 11:06                                                      |                                                                  | 04.07.2019 14:44 |                     |
| Raporlama Tarihi                                   | 04.07.2019 14:44                                                      |                                                                  |                  |                     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim             | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Renk (Fiziksel)        |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| Koku(Fiziksel)         |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |                   | TS EN ISO 10523        |                    | 6,5 - 9,5      | 8,230         |
| Amonyum                |                   | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0,5            | < 0,04        |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| İletkenlik             | 20° C'de<br>µS/cm | Konduktiv              |                    | 2500           | 585           |

Rapor Baskı Tarihi : 04.07.2019



T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

2/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 1 / 3616019 |
| CSBYS No                            | 1796919                |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- \*\* ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**KURTULUŞ AYDIN**  
Biyolog

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**PINAR YAŞAR**  
KIMYAGER

Laboratuvar Sorumlusu  
**SEÇİL YALÇIN**  
Uzman Biyolog

Rapor Baskı Tarihi :

04.07.2019



T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

1/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 02.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 02.07.2019 / 10:40     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 02.07.2019 / 10:53     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-227 - 1 / 3616019 |
| CSBYS No                            | 1796919                |

|                                                    |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | MERKEZ/MERKEZ/ERZİNCAN                                                |                                                                  |                  |                     |
| Numune İzleme Noktası                              | GEÇİT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ                                            |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | KONTROL İZLEMESİ                                                      | *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK |                  |                     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 02.07.2019 - 11:02                                                    | Kontrol İzleme                                                   |                  |                     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                    | ---                                                              | ---              | ERZİNCAN BELEDİYESİ |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı         | S.N Kabı + N.Kabı                                                     | ETİKETLİ                                                         | 500 ml + 500 ml  |                     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                   | ---                                                              | ---              | ---                 |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                               | ---                                                              | ---              | ---                 |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                   |                                                                  |                  |                     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                   | ---                                                              |                  |                     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                   |                                                                  | ---              |                     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 02.07.2019 11:06                                                      |                                                                  | 04.07.2019 14:44 |                     |
| Raporlama Tarihi                                   | 04.07.2019 14:44                                                      |                                                                  |                  |                     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |
| Koliiform Bakteri   | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim          | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| İletkenlik             | 20° C'de µS/cm | Konduktiv              |                    | 2500           | 350           |
| pH                     |                | pH Metre               |                    | 6,5 - 9,5      | 8,215         |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| Amonyum                |                | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0,5            | < 0,04        |
| Koku(Fiziksel)         |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi : 04.07.2019





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

2/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgili Yazı Tarih ve Sayısı         | 08.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 08.07.2019 / 15:00     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 08.07.2019 / 15:14     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-237 - 4 / 3629485 |
| CSBYS No                            | 1801323                |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- \*\* İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu  
**EYÜP EFE PAMUK**  
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu

**SEÇİL YALÇIN**  
Uzman Biyolog

Rapor Baskı Tarihi :

12.07.2019



T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

1/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 08.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 08.07.2019 / 15:00     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 08.07.2019 / 15:14     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-237 - 4 / 3629485 |
| CSBYS No                            | 1801323                |

|                                                    |                                                                       |                      |                  |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |                      |                  |                     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Kavaklıyolu Belediyesi/MERKEZ/ERZİNCAN                                |                      |                  |                     |
| Numune İzleme Noktası                              | KEKLIKAYASI KÖYÜ KÖY KAHVEHANESİ                                      |                      |                  |                     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | KONTROL İZLEMESİ TAKİP                                                | SEÇİMLİ ANALİZLER    |                  |                     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni    | 08.07.2019 - 15:18                                                    | Kontrol İzleme Takip |                  |                     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                         |                      |                  |                     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                    | ---                  | ---              | ERZİNCAN BELEDİYESİ |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı         | Steril Su Numune Kabı                                                 | ETİKETLİ             | 500 ml           |                     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                   | ---                  | ---              | ---                 |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                               | ---                  | ---              | ---                 |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                   |                      |                  |                     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                   | ---                  |                  |                     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                       |                      |                  |                     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                         |                      |                  |                     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                   |                      | ---              |                     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 08.07.2019 15:20                                                      |                      | 12.07.2019 09:41 |                     |
| Raporlama Tarihi                                   | 12.07.2019 09:41                                                      |                      |                  |                     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |

Rapor Baskı Tarihi :

12.07.2019



T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

2/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 08.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 08.07.2019 / 15:00     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 08.07.2019 / 15:14     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-237 - 3 / 3629484 |
| CSBYS No                            | 1801280                |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- \*\* İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**EYÜP EFE PAMUK**  
Biyolog

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**ÖMER YURDAL MAZLUM**  
Kimyager

Laboratuvar Sorumlusu  
**SEÇİL YALÇIN**  
Uzman Biyolog





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

1/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 08.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 08.07.2019 / 15:00     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 08.07.2019 / 15:14     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-237 - 3 / 3629484 |
| CSBYS No                            | 1801280                |

|                                                    |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | /MERKEZ/ERZİNCAN                                                      |                                                                  |                  |                     |
| Numune İzleme Noktası                              | YALNIZBAĞ BELEDİYESİ ESKİ DEREYURT MAH. İZLEME NOKTASI                |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | KONTROL İZLEMESİ                                                      | *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK |                  |                     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 08.07.2019 - 15:18                                                    | Kontrol İzleme                                                   |                  |                     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                    | ---                                                              | ---              | ERZİNCAN BELEDİYESİ |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | S.N Kabı + N.Kabı                                                     | ETİKETLİ                                                         | 500 ml + 500 ml  |                     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                   | ---                                                              | ---              | ---                 |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                               | ---                                                              | ---              | ---                 |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                   |                                                                  |                  |                     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                   | ---                                                              |                  |                     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                   |                                                                  | ---              |                     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 08.07.2019 15:20                                                      |                                                                  | 12.07.2019 09:41 |                     |
| Raporlama Tarihi                                   | 12.07.2019 09:41                                                      |                                                                  |                  |                     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim          | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Renk (Fiziksel)        |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| Koku(Fiziksel)         |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |                | pH Metre               |                    | 6,5 - 9,5      | 8,21          |
| Amonyum                |                | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0,5            | < 0,04        |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| İletkenlik             | 20° C'de µS/cm | Konduktiv              |                    | 2500           | 256           |

Rapor Baskı Tarihi : 12.07.2019



T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

2/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 08.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 08.07.2019 / 15:00     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 08.07.2019 / 15:14     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-237 - 2 / 3629483 |
| CSBYS No                            | 1801285                |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- "\*" İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**ÖMER YURDAL MAZLUM**  
Kimyager

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**EYÜP EFE PAMUK**  
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu  
**SEÇİL YALÇIN**  
Uzman Biyolog

Rapor Baskı Tarihi :

12.07.2019



T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

1/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgili Yazı Tarih ve Sayısı         | 08.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 08.07.2019 / 15:00     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 08.07.2019 / 15:14     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-237 - 2 / 3629483 |
| CSBYS No                            | 1801285                |

|                                                    |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | /MERKEZ/ERZİNCAN                                                      |                                                                  |                  |                     |
| Numune İzleme Noktası                              | YALNIZBAĞ BELDESİ YENİ DEREYURT MAH.                                  |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | KONTROL İZLEMESİ                                                      | *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK |                  |                     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 08.07.2019 - 15:18                                                    | Kontrol İzleme                                                   |                  |                     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                    | ---                                                              | ---              | ERZİNCAN BELEDİYESİ |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | S.N Kabı + N.Kabı                                                     | ETİKETLİ                                                         | 500 ml + 500 ml  |                     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                   | ---                                                              | ---              |                     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                               | ---                                                              | ---              |                     |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                   |                                                                  |                  |                     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                   | ---                                                              |                  |                     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                   |                                                                  | ---              |                     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 08.07.2019 15:20                                                      |                                                                  | 12.07.2019 09:41 |                     |
| Raporlama Tarihi                                   | 12.07.2019 09:41                                                      |                                                                  |                  |                     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim             | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Renk (Fiziksel)        |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| Koku(Fiziksel)         |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |                   | pH Metre               |                    | 6,5 - 9,5      | 8,215         |
| Amonyum                |                   | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0,5            | < 0,04        |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |                   | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| İletkenlik             | 20° C'de<br>µS/cm | Konduktiv              |                    | 2500           | 257           |

Rapor Baskı Tarihi : 12.07.2019





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

2/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 08.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 08.07.2019 / 15:00     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 08.07.2019 / 15:14     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-237 - 1 / 3629480 |
| CSBYS No                            | 1801289                |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- \*\* ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**ÖMER YURDAL MAZLUM**  
Kimyager

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**EYÜP EFE PAMUK**  
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu  
**SEÇİL YALÇIN**  
Uzman Biyolog



T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

1/2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 08.07.2019 /           |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 08.07.2019 / 15:00     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 08.07.2019 / 15:14     |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2019-237 - 1 / 3629480 |
| CSBYS No                            | 1801289                |

|                                                    |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | ÇARŞI MAH./MERKEZ/ERZİNCAN                                            |                                                                  |                  |                     |
| Numune İzleme Noktası                              | ÇARŞI MAH. KANDİLLİ CAMİİ                                             |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | KONTROL İZLEMESİ                                                      | *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK |                  |                     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 08.07.2019 - 15:18                                                    | Kontrol İzleme                                                   |                  |                     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                    | ---                                                              | ---              | ERZİNCAN BELEDİYESİ |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | S.N Kabı + N.Kabı                                                     | ETİKETLİ                                                         | 500 ml + 500 ml  |                     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                   | ---                                                              | ---              |                     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                               | ---                                                              | ---              |                     |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                   |                                                                  |                  |                     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                   | ---                                                              |                  |                     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                       |                                                                  |                  |                     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                         |                                                                  |                  |                     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                   |                                                                  | ---              |                     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 08.07.2019 15:20                                                      |                                                                  | 12.07.2019 09:40 |                     |
| Raporlama Tarihi                                   | 12.07.2019 09:40                                                      |                                                                  |                  |                     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim          | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| İletkenlik             | 20° C'de µS/cm | Konduktiv              |                    | 2500           | 447           |
| pH                     |                | pH Metre               |                    | 6,5 - 9,5      | 8,318         |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |
| Amonyum                |                | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0,5            | < 0,04        |
| Koku(Fiziksel)         |                | Fiziksel               |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi : 12.07.2019