T.C

ERZINCAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.11.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	11.11.2026 / 08:45
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	11.11.2026 / 12:06
Protokol No / Numune Barkod No	2026-406 - 1 / 5462889165
CSBYS No	I-202611110162
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ				
Numunenin Alındığı Adres	Erzincan İnönü Mahallesi/MERKEZ/ERZİNCAN				
Numune İzleme Noktası	Erzincan Halk Kütüphanesi / İzleme Noktası				
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)			
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	11.11.2026 - 12:07				
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ				
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---	
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Pet Şişe	---	1 x 0.5 lt.,1 x 0.5 lt.		
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	2026/11,2026/11	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ				
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---			
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı					
Numunenin Durumu	Analize Uygun				
Numune Bilgileri	---	---			
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	11.11.2026 13:02	13.11.2026 14:33			
Raporlama Tarihi	13.11.2026				

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	SM 2510 B		0 - 2500	183
pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523:2013		6.5 - 9.5	8,21

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr/ adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 55f3c031-ad6c-4a98-a1cb-119c5a44084f kodu ile erisebilirsiniz.

T.C

ERZINCAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.11.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	11.11.2026 / 08:45
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	11.11.2026 / 12:06
Protokol No / Numune Barkod No	2026-406 - 1 / 5462889165
CSBYS No	I-202611110162
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Organoleptik		TKEDY	uygun
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Organoleptik		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Organoleptik		TKEDY	uygun
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Organoleptik		TKEDY	uygun
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0 - 0.5	0,007

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı	Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
Birim Sorumlusu	Birim Sorumlusu	Laboratuvar Sorumlusu
ÖMER YURDAL MAZLUM	**EYÜP EFE PAMUK**	**SİNAN PELEN**
Kimyager	Biyolog	Kimyager
13.11.2026	13.11.2026	13.11.2026

Rapor Baskı Tarihi : 13.11.2026 **2/2**

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr/ adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 55f3c031-ad6c-4a98-a1cb-119c5a44084f kodu ile erisebilirsiniz.

T.C

ERZINCAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.11.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	11.11.2026 / 08:45
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	11.11.2026 / 12:07
Protokol No / Numune Barkod No	2026-406 - 2 / 5462889504
CSBYS No	I-202611110165
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ				
Numunenin Alındığı Adres	Atatürk Mahallesi, 353. Sokak, No:13, Merkez / Erzincan/MERKEZ/ERZİNCAN				
Numune İzleme Noktası	Erzincan Çoçuk Ve Bebek Kütüphanesi / İzleme Noktası				
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)			
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	11.11.2026 - 12:07				
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ				
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---	
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Pet Şişe	---	1 x 0.5 lt.,1 x 0.5 lt.		
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	2026/11,2026/11	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ				
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---			
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı					
Numunenin Durumu	Analize Uygun				
Numune Bilgileri	---	---			
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	11.11.2026 13:03	13.11.2026 14:34			
Raporlama Tarihi	13.11.2026				

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	SM 2510 B		0 - 2500	183
pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523:2013		6.5 - 9.5	8,24

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr/ adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda e51366db-87b5-4bce-87af-baded8a81cfa kodu ile erisebilirsiniz.

T.C

ERZINCAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.11.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	11.11.2026 / 08:45
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	11.11.2026 / 12:07
Protokol No / Numune Barkod No	2026-406 - 2 / 5462889504
CSBYS No	I-202611110165
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Organoleptik		TKEDY	uygun
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Organoleptik		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Organoleptik		TKEDY	uygun
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Organoleptik		TKEDY	uygun
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0 - 0.5	0,25

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı	Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
Birim Sorumlusu	Birim Sorumlusu	Laboratuvar Sorumlusu
ÖMER YURDAL MAZLUM	**EYÜP EFE PAMUK**	**SİNAN PELEN**
Kimyager	Biyolog	Kimyager
13.11.2026	13.11.2026	13.11.2026

Rapor Baskı Tarihi : 13.11.2026 **2/2**

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr/ adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda e51366db-87b5-4bce-87af-baded8a81cfa kodu ile erisebilirsiniz.